SCHMITZ
Feuerwehrtechnik

TSF

VERLASS DICH DRAUF.



SCHMITZ FEUERWEHRTECHNIK

Kundenorientierter Spezialist für den Bereich Feuerwehrtechnik.

Bei Schmitz ist es unser Anspruch, stets die beste Feuerwehrtechnik zu bieten – normkonform und präzise auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt. Dabei setzen wir auf enge Zusammenarbeit: von der ersten Anforderungsanalyse über die Planung bis zur Fertigung und darüber hinaus.

Als inhabergeführtes deutsches Familienunternehmen handeln wir unabhängig – frei von Konzernstrukturen, politischem Einfluss und externen Kapitalgebern. Diese Freiheit ermöglicht schnelle Entscheidungen und eine konsequente Ausrichtung auf das, was zählt: die Bedürfnisse unserer Kunden.

Unsere Branchenexperten arbeiten an fünf Standorten in Deutschland und Kroatien eng zusammen. Hinter jedem unserer Fahrzeuge steht ein engagiertes, professionelles Team, das kontinuierlich nach Verbesserungen strebt, Prozesse optimiert und Know-how ausbaut.

Auf Erfolgen ruhen wir uns nicht aus. Unsere Fahrzeuge werden präzise nach individuell abgestimmten Beladeplänen gefertigt – für höchste Funktionalität im Einsatz. Das Ergebnis: Fahrzeuge, die exakt passen.
Made in Germany.

Gebaut aus Verantwortung für Verantwortung.
Verlass dich drauf.

TSF

Tragkraftspritzenfahrzeug

weitere Informationen zum Fahrzeug

Technische Daten

Fahrgestell	Iveco Daily 70C 18H 4x2 - Euro 6e
Kabine	Fahrer-/Mannschaftsraum (1+5) • Original Iveco Doppelkabine, zweite Reihe mit vier Originalsitzen in Fahrtrichtung
Kofferaufbau	Schmitz Aluminiumleichtbau • 5-teiliger Aufbau aus hochwertigem Aluminium • Seitlich jeweils zwei Geräteräume mit Aluminiumrollläden, ein Geräteraum mit Heckjalousie • Dach aus Aluminium-Riffelblech
Steuerung	Inomatic®-Steuerung (CAN-Bus-Steuerung)
Pumpe	PFPN 10-1000
Löschtechnik	Schmitz-Dreiwege-Umschalteorgan mit stufenlosem Umschalten von Saug- auf Tankbetrieb
Norm	DIN 14530-16
Löschmittelbehälter	bis zu 1.000 l Wasser
Beladung	Standardbeladung nach Tabelle 1 Optional: Lagerung für Zusatzbeladung nach DIN 14800-18
Beleuchtung	Lichtmast mit bis zu 4 Scheinwerfern Umlaufende LED-Lichtleiste
Abmessungen	L 6.000 mm x B 2.300 mm x H 2.600 mm
Radstand	4.350 mm
Zul. Gesamtgewicht	4.750 kg
Optionale Ausstattung	2 Pressluftatmer

Standort Farnstädt
Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH

Unterm Weinberg 5
06279 Farnstädt, Germany
Tel.: +49 34776 9176-0
E-Mail: info@schmitz-feuerwehr.de

Standort Nobitz
Schmitz Feuerwehrtechnik Nobitz GmbH

Laupheimer Str. 1
04603 Nobitz, Germany
Tel.: +49 3447 510848-0
E-Mail: info@schmitz-feuerwehr.de

it's SCHMITZ

SCHMITZ Feuerwehrtechnik